





TABELA DE COORDENADAS			
POSTO	NORTE	LESTE	
E1	97.76.10.00	31786.276	
E2	97.80.25.00	31790.000	



PLANTA DE GEORREFERENCIAMENTO
RUA 22 DE MAIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




TABELA DE COORDENADAS		
PUNTO	NORTE	LESTE
E1	9530618.00	317582.00
E2	9530355.00	317604.00

Projeto (Obr)	47500
PROPOSTA (Obr)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE	
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM	
EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRES FERREIRA/CE	
ASSUNTO: PLANTA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO	
ESCALA	DATA
S/E	JANHEIRO/2024
CAD	
FOLHA	UNICO

PLANTA DE TOPOGRAFIA
RUA 22 DE MAIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




TABELA DE COORDENADAS

PONTO	NORTE	LESTE
E1	9528793.00	329452.00
E2	9528376.00	329308.00

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

M: 24

E1-329452.00 m E/9528793.00 m S

E2-329308.00 m E/9528376.00 m S

LEGENDA

PISTA-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	MEIO FIO INVERTIDO	RAMPA	PISO PODOTÁTIL	SARJETA

QUADRO DE ÁREAS, COMPRIMENTO E LARGURA

ÁREA (M²)	PAVIMENTAÇÃO	COMP. (M)	LARGURA (M)	LARGURA TOTAL
2.700,00	INCLINDO SARJETAS	450,00	1.800,00	5.10
				0.35 (2x)
				6,00

DETALHE 01

SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E MEIO FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

MEIO FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (COMP. 1 BASE INF. + BASE SUP. 1,41x1)

DETALHE 02

MEIO FIO EM CONCRETO SEM ESCALA

DETALHE 01

SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E MEIO FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

MEIO FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (COMP. 1 BASE INF. + BASE SUP. 1,41x1)

DETALHE 02

MEIO FIO EM CONCRETO SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRES FERREIRA/CE

ASSUNTO: PLANTA BAIXA E DE SITUAÇÃO

SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA

PERFIL LONGITUDINAL DO TERRENO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SEÇÃO TRANSVERSAL

QUADRO DE ÁREAS, COMPRIMENTO E LARGURA:

LEGENDA:

DETALHE 01

SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E MEIO FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

MEIO FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (COMP. 1 BASE INF. + BASE SUP. 1,41x1)

DETALHE 02

MEIO FIO EM CONCRETO SEM ESCALA

DETALHE 01

SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO E MEIO FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

MEIO FIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (COMP. 1 BASE INF. + BASE SUP. 1,41x1)

DETALHE 02

MEIO FIO EM CONCRETO SEM ESCALA

ESCALA: S/E

DATA: JANEIRO/2024

FOLHA: 02/02

ESCALA: S/E

DATA: JANEIRO/2024

FOLHA: 02/02

ESCALA: S/E

DATA: JANEIRO/2024

FOLHA: 02/02



001065

TABELA DEL COORDINADAS		
PUNTO	NORTE	EASTE
11	483.07 ± 1.09	579.52 ± 0.09
12	585.33 ± 0.60	325.58 ± 0.04

[illegible]

PLANTA DE GEORREFERENCIAMENTO
RUA DA IGREJA (DISTRITO DE OTAVILÂNDIA)

David



PROJETO APROVADO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA GRÁFICA
 1:20
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METROS

LEGENDA

MEIO FIO EXISTENTE DA RUA	
LINHA SIMPLES CONTINUA	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
Faixa de Pedestres	
Indicação de Sentido de Pista	
Pista de Regulamentação - PARE	
Pista de Regulamentação - Velocidade Máxima	
Pista de Advertência - Faixa de Pedestres	
Pista Indicativa de Locomoção	

PLACAS REGULAMENTARES

PLACAS	Modelo	Dimensões (cm)	Material
PARE	1	120 x 120	Alumínio
40 km/h	2	120 x 120	Alumínio
50	3	120 x 120	Alumínio

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACAS	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Advertência	1	120 x 120	Alumínio

PLACAS DE LOMBOUROS

PLACAS	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Lombo	1	120 x 120	Alumínio

PLACA DE REGULAÇÃO DO LOMBOURO

PLACA	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Regulação	1	120 x 120	Alumínio

PLACA DE ADVERTÊNCIA

PLACA	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Advertência	1	120 x 120	Alumínio

PLACA DE REGULAÇÃO

PLACA	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Regulação	1	120 x 120	Alumínio

PLACA DE REGULAÇÃO DO LOMBOURO

PLACA	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Regulação	1	120 x 120	Alumínio

PROJETO APROVADO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA GRÁFICA
 1:20
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METROS

LEGENDA

MEIO FIO EXISTENTE DA RUA	
LINHA SIMPLES CONTINUA	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
Faixa de Pedestres	
Indicação de Sentido de Pista	
Pista de Regulamentação - PARE	
Pista de Regulamentação - Velocidade Máxima	
Pista de Advertência - Faixa de Pedestres	
Pista Indicativa de Locomoção	

PLACAS REGULAMENTARES

PLACAS	Modelo	Dimensões (cm)	Material
PARE	1	120 x 120	Alumínio
40 km/h	2	120 x 120	Alumínio
50	3	120 x 120	Alumínio

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACAS	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Advertência	1	120 x 120	Alumínio

PLACAS DE LOMBOUROS

PLACAS	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Lombo	1	120 x 120	Alumínio

PLACA DE REGULAÇÃO DO LOMBOURO

PLACA	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Regulação	1	120 x 120	Alumínio

PLACA DE ADVERTÊNCIA

PLACA	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Advertência	1	120 x 120	Alumínio

PLACA DE REGULAÇÃO



PLACA	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Regulação	1	120 x 120	Alumínio

PLACA DE REGULAÇÃO DO LOMBOURO

PLACA	Modelo	Dimensões (cm)	Material
Regulação	1	120 x 120	Alumínio

01 PLANTA BAIXA
SEM ENLARG.

02 DETALHES
ESCALA 1:20



001067

TABELA DE COORDENADAS		
PONTO	NORTE	LESTE
E1	9528793.00	329452.00
E2	9528376.00	329308.00

PLANTA DE TOPOGRAFIA
RUA DA IGREJA (DISTRITO DE OTAVILÂNDIA)

PROFESSOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	APROVO
Alois Rodrigues de Oliveira Engenheiro Civil Rég. nº 001106500 Rég. nº CREC: 50381		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE		
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRES FERREIRA/CE		
ASSUNTO: PLANTA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO		
ESCALA:	S/E	DATA: JANEIRO/2024
		FOLHA: ÚNICO

COPIES 14000

P2-316879.00 m E/9530313.00 m S

RUA DO MATADOURO

Comp.: 194,00 m.

LEGENDA

ACÇÃO EM PEDRA [MEIO DO INFERNO] S. B. 17. 18.

REFERENCES

Also Available

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

Mi: 24

E1-317071.00 m E/9530300.00 m S

E2-316879.00 m E/9530313.00 m S

QUADRO DE ÁREAS, COMPRIMENTO E LARGURA

1970-1971	1972-1973	1974-1975	1976-1977	1978-1979	1980-1981	1982-1983	1984-1985	1986-1987	1988-1989	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023	2024-2025	2026-2027	2028-2029	2030-2031	2032-2033	2034-2035	2036-2037	2038-2039	2040-2041	2042-2043	2044-2045	2046-2047	2048-2049	2050-2051	2052-2053	2054-2055	2056-2057	2058-2059	2060-2061	2062-2063	2064-2065	2066-2067	2068-2069	2070-2071	2072-2073	2074-2075	2076-2077	2078-2079	2080-2081	2082-2083	2084-2085	2086-2087	2088-2089	2090-2091	2092-2093	2094-2095	2096-2097	2098-2099	2100-2101	2102-2103	2104-2105	2106-2107	2108-2109	2110-2111	2112-2113	2114-2115	2116-2117	2118-2119	2120-2121	2122-2123	2124-2125	2126-2127	2128-2129	2130-2131	2132-2133	2134-2135	2136-2137	2138-2139	2140-2141	2142-2143	2144-2145	2146-2147	2148-2149	2150-2151	2152-2153	2154-2155	2156-2157	2158-2159	2160-2161	2162-2163	2164-2165	2166-2167	2168-2169	2170-2171	2172-2173	2174-2175	2176-2177	2178-2179	2180-2181	2182-2183	2184-2185	2186-2187	2188-2189	2190-2191	2192-2193	2194-2195	2196-2197	2198-2199	2200-2201	2202-2203	2204-2205	2206-2207	2208-2209	2210-2211	2212-2213	2214-2215	2216-2217	2218-2219	2220-2221	2222-2223	2224-2225	2226-2227	2228-2229	2230-2231	2232-2233	2234-2235	2236-2237	2238-2239	2240-2241	2242-2243	2244-2245	2246-2247	2248-2249	2250-2251	2252-2253	2254-2255	2256-2257	2258-2259	2260-2261	2262-2263	2264-2265	2266-2267	2268-2269	2270-2271	2272-2273	2274-2275	2276-2277	2278-2279	2280-2281	2282-2283	2284-2285	2286-2287	2288-2289	2290-2291	2292-2293	2294-2295	2296-2297	2298-2299	2300-2301	2302-2303	2304-2305	2306-2307	2308-2309	2310-2311	2312-2313	2314-2315	2316-2317	2318-2319	2320-2321	2322-2323	2324-2325	2326-2327	2328-2329	2330-2331	2332-2333	2334-2335	2336-2337	2338-2339	2340-2341	2342-2343	2344-2345	2346-2347	2348-2349	2350-2351	2352-2353	2354-2355	2356-2357	2358-2359	2360-2361	2362-2363	2364-2365	2366-2367	2368-2369	2370-2371	2372-2373	2374-2375	2376-2377	2378-2379	2380-2381	2382-2383	2384-2385	2386-2387	2388-2389	2390-2391	2392-2393	2394-2395	2396-2397	2398-2399	2400-2401	2402-2403	2404-2405	2406-2407	2408-2409	2410-2411	2412-2413	2414-2415	2416-2417	2418-2419	2420-2421	2422-2423	2424-2425	2426-2427	2428-2429	2430-2431	2432-2433	2434-2435	2436-2437	2438-2439	2440-2441	2442-2443	2444-2445	2446-2447	2448-2449	2450-2451	2452-2453	2454-2455	2456-2457	2458-2459	2460-2461	2462-2463	2464-2465	2466-2467	2468-2469	2470-2471	2472-2473	2474-2475	2476-2477	2478-2479	2480-2481	2482-2483	2484-2485	2486-2487	2488-2489	2490-2491	2492-2493	2494-2495	2496-2497	2498-2499	2500-2501	2502-2503	2504-2505	2506-2507	2508-2509	2510-2511	2512-2513	25
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

Figura 3 A largura da pavimentação em pedra lousa será de 6,00m

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

2. *Chlorophyll b* (Chl b) is an accessory pigment that absorbs light energy in the blue and orange-red regions of the visible spectrum. It transfers energy to Chl a for photosynthesis.

3. *Carotenoids* are accessory pigments that absorb light energy in the blue and green regions of the visible spectrum. They transfer energy to Chl a and Chl b.

4. *Xanthophylls* are a type of carotenoid that absorb light energy in the blue and green regions of the visible spectrum. They transfer energy to Chl a and Chl b.

5. *Phycobilins* are accessory pigments found in cyanobacteria and red algae. They absorb light energy in the blue and green regions of the visible spectrum.

6. *Phycocyanin* is a blue pigment that absorbs light energy in the blue and green regions of the visible spectrum. It transfers energy to Chl a.

7. *Allophycocyanin* is a blue pigment that absorbs light energy in the blue and green regions of the visible spectrum. It transfers energy to Chl a.

8. *Peridinin* is a red pigment that absorbs light energy in the blue and green regions of the visible spectrum. It transfers energy to Chl a.

9. *Zeaxanthin* is a yellow pigment that absorbs light energy in the blue and green regions of the visible spectrum. It transfers energy to Chl a and Chl b.

10. *Lutein* is a yellow pigment that absorbs light energy in the blue and green regions of the visible spectrum. It transfers energy to Chl a and Chl b.

A largura da sapata será de 0,35 m constante em toda a viga.

concedido, según este libro de vinculo, se dio a los

O estaqueamento foi feito com a distância de 20 metros entre as

Summary

Rua São José
Pavimentação em pedra lisa

P1-317071.00 m E/9530300.00 m S

TABELA DE COORDENADAS

PUNTO NORT

E1 9530300.00

E2	9530313.00
----	------------

W
H
O
W

317071.00

316879.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

QUINTO PLANTA HAIA E DE SITUAÇÃO

SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA

PERFIL LONGITUDINAL DO TERRENO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SEÇÃO TRANSVERSAL.

QUADRO DE ÁREAS, COMPRIMENTO E LARGURA:

LEGENDA:

SSALA:

JANUARY 2002

FOUR:


2020



RUA DO MATADOURO
Comp.: 194,00 m

01 PLANTA BAIXA
SEAES DEF.

P1-317071.00 m E/9530300.00 m S

03 | SEÇÃO TRANSVERSAL AA
ESCALA 1:50

LEGENDA	
	RENFO EXISTENTE NA RUA
	LOCAIS SUAVES ACIDENTAIS
	PAGAMENTO ACRÉDITO
	FALTA DE PRELIMINAR
	INDICAÇÃO DE SERVIÇO DE PAV.
	PLACA DE RECONHECIMENTO -- PARE
	PLACA DE RECONHECIMENTO -- VIGILÂNCIA URBANA
	PLACA DE ADVERTÊNCIA -- FALTA DE PRELIMINAR
	PLACA INDICADORA DE LONGOCURSO

02 | DETALHES


[illegible]

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views a video screen. The video screen displays a target (a red dot) and a starting point (a green dot). The subject's hand is positioned at the starting point. The video screen is connected to a computer system. The computer system is connected to a video camera. The video camera is positioned above the video screen. The video camera captures the subject's hand position and the target position. The computer system processes the video data and provides feedback to the subject via the video screen.

ESCALA GRÁFICA



SISTEMA DE PROTEÇÃO UM
DEPOIS DA HUILOMOPAGIA DE LA COMISSÃO E INTERDIÇÃO DE LA
ACQUISICIONAS CONSTANTES DE 1000 E 500 Km. DESECTIVAMENTE.

6	CRISTOFORINI		
---	--------------	--	--

[illegible]

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTA EM
EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRES FERREIRA/CE**

LOCAL: RUA DO ANTONIO
MUNICÍPIO DE PIANALVA - CE

PLANTA DE SINALIZAÇÃO E DETALHES

02:00:31.186 02:07:38.67 02:08:20.00

[illegible]

01



TABELA COORDENADAS		
PCATO	NORTE	LESTE
P1	8630000,00	317071,00
P2	8630113,00	317070,00



PLANTA DE GEORREFERENCIAMENTO
RUA DO MATADOURO

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




TABELA DE COORDENADAS		
PUNTO	NORTE	LESTE
E1	9530300.00	317071.00
E2	9530313.00	316879.00

PLANTA DE TOPOGRAFIA RUA DO MATADOURO





		DATA: _____ ESCALA: _____ POCIN: _____	
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRES FERREIRA/CE		ASSUNTO: PLANTA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE		UNICO	



Comp Total: 850.00 in
(TRECHO 01 + TRECHO 02)

Rua José Salgueiro - Sede

Solo Natural existente



FACULDADE DE AGRICULTURA

DOUTORADO
 EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
 ESTATÍSTICA
 1960

[illegible][illegible]

TABELA DE COORDENADAS		
PONTO	NORTE	LESTE
E1	9530582.00	316321.00
E2	9530726.00	315515.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

PLANTA BARRA E DE SITUAÇÃO
SOLUÇÃO TRANSVERSAL DA VIA
PERFIL LONGITUDINAL DO TERRENO
COORDENADAS GEOMÉTRICAS, SOLUÇÃO TRANSVERSAL
QUADRO DE ÁREAS, COMPRIMENTO E LARGURA;
LEGENDA

NAME	02/03
DATE	JAN 26, 2004
TIME	06

02/03

Rua José Salustiano - Sede



GENERALIZACIÓN TÁXIL DE ALERTA

Measure	Mean	SD
1. Overall satisfaction	4.1	0.8
2. Satisfaction with the quality of care	4.2	0.7
3. Satisfaction with the quantity of care	4.0	0.9
4. Satisfaction with the cost of care	3.8	1.0
5. Satisfaction with the accessibility of care	4.3	0.6


[illegible]

TABELA DE COORDENADAS		
PONTO	NORTE	LESTE
E1	9530582.00	346321.00
E2	9530726.00	345515.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERRÊRA - CE
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
EM DIVERSAS RUAS DE PIRIS FERRÊRA/CE

LOCAL: PLANTA BAIXA E DE SITUAÇÃO
SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA
PERÍM. LONGITUDINAL DO TERREJO.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SEÇÃO TRANSVERSAL,
QUADRO DE ÁREAS, COMPRIMENTO E LARGURA
LEGENDA:

REC'D	S/F	D7A	INSTRUMENTS	74086
				03/03



Estado Municipal de Pires Ferreira
Pedro Raimundo Oliveira




TABELA DE COORDENADAS

PONTO	NORTE	LESTE
E1	8552182,00	3163311,00
E2	8550736,00	3153153,00

BRUNO MARINHO RIZADO
Engenheiro Civil
CREA: 000000000000000000
RUBRICA: 000000000000000000

PLANTA DE GEORREFERENCIAMENTO
RUA JOSÉ SALUSTIANO



PLANTA DE TOPOGRAFIA RUA JOSÉ SALUSTIANO












TABELA DE COORDENADAS			
PONTO	NORTE	LESTE	
E1	9530582.00	316321.00	
E2	9530726.00	315515.00	




		001076	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TUSCA EM EM DIVERSAS RUAS DE PIRES FERREIRA/CE AUTORS: TOPOGRAFIA E REPERTEMENTO			
ESCALA: 1:500 DATA: 10/01/2014 CAD:	S/E CAD:	PÁGINA ÚNICA	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]





Traversa José Salustiano 01
Comp.: 84,00 m


01 | PLANTA BAIXA
SEM TUBER.



03 | SEÇÃO TRANSVERSAL AA
ESCALA: 1/20


LEGENDA	
	VED. TO. EMBR. DA RUA
	UMA SÓLA CORTELA
	PAREDE DE ALVENARIA
	FAIXA DE REVERSÃO
	INDICAÇÃO DE SENTIDO DE FLUXO
	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - PARE
	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FAIXA DE
	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FAIXA DE
	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FAIXA DE
	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FAIXA DE

02 | DETALHES
FOLHA 01



NOTA: A PLANTA DESENVOLVIDA EM 1/20, NÃO DEVE SER USADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, DEVE SER USADA APENAS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.

ESCALA GRÁFICA



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO
APLICANDO O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA
COM O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
1	1	UNIDADE	1,00
2	1	UNIDADE	1,00
3	1	UNIDADE	1,00
4	1	UNIDADE	1,00
5	1	UNIDADE	1,00
6	1	UNIDADE	1,00
7	1	UNIDADE	1,00
8	1	UNIDADE	1,00
9	1	UNIDADE	1,00
10	1	UNIDADE	1,00

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO
APLICANDO O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA
COM O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO
APLICANDO O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA
COM O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO
APLICANDO O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA
COM O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO
APLICANDO O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA
COM O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO
APLICANDO O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA
COM O MÉTODO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA






TABELA DE COORDENADAS		
PONTO	NORTE	LESTE
P1	965392.00	316452.00
P2	965393.00	316453.00



PLANTA DE GEORREFERENCIAMENTO
TRAVESSA JOSÉ SALUSTIANO 01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



001080

Page 13 of 14

TABELA DE COORDENADAS		
PONTO	NORTE	LESTE
E1	9530552.00	316952.00
E2	9530636.00	316948.00


PLANTA DE TOPOGRAFIA
TRAVESSA JOSÉ SALUSTIANO 01

PROPOSTA RESOLUÇÃO Nº 10		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉRA TOSCA EM EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRES FERREIRA/CE	ASSUNTO: PLANTA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO	ASSUNTO: PLANTA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO

Pavimento em solo natural existente

P2-316949.00 m E
9530603.00 m S

Travessa José Salustiano 02



DETALHE 01
RAMPAS (TRECHOS RETOS)



Travessa José Salustiano 02
Comp.: 90,00 m

LEGENDA

PISTA-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REGRITE
CALÇADA
MEIO-FIO
MEIO FIO INVERTIDO
RAMPAS
PISO PAVIMENTAR

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

M: 24
E1-316914.00 m E/9530550.00 m S
E2-316949.00 m E/9530603.00 m S

QUADRO DE ÁREAS, COMPRIMENTO E LARGURA

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
01	PISTA-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REGRITE	90,00	6,00	540,00
02	CALÇADA	90,00	1,50	135,00
03	MEIO-FIO	90,00	0,50	45,00
04	MEIO FIO INVERTIDO	90,00	0,50	45,00
05	RAMPAS	90,00	0,50	45,00
06	PISO PAVIMENTAR	90,00	0,50	45,00

Obs: A largura da pavimentação em pedra tosca será de 6,00m constante em toda a via.
A largura da sarjeta será de 0,35 m constante em toda a via.
A largura da sarjeta nos dois lados da via (em seção transversal).
O estacamento foi feito com a distância de 20 metros entre as estacas.

Rua José Salustiano
Pavimentação de Pedra Tosca existente

TRAVESSA
JOSÉ SALUSTIANO 01
A ser executada
Pavimentação de Pedra Tosca

P1-316914.00 m E
9530550.00 m S

52,00

Solo natural

DETALHE 01
SARJETA EM CONCRETO MOI DADO IN LOCO E
MEIO FIO EM PÊLAMOI DADO DE CON. RETO
MEDIDO EM PÊLAMOI DE CONCRETO
C/CONCRETO 15X15X15 CM
(CONC. BASE INF. 4 BASE SUP. 1 ALTO)



DETALHE 01
MEIO-FIO EM CONCRETO
SEM ESCALA




TABELA DE COORDENADAS

PONTO	NORTE	LESTE
E1	9530550.00	316914.00
E2	9530603.00	316949.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRES FERREIRA/CE

ASSINHA: PLANTA BAIXA E DE SITUAÇÃO
SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA
PERFIL LONGITUDINAL DO TERRENO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS, SEÇÃO TRANSVERSAL
QUADRO DE ÁREAS, COMPRIMENTO E LARGURA
LEGENDA:

ESCALA	S/E	DATA	PROJ.
		JANHEIRO/2024	02/02



P2-318949.00 m E
0530603.00 m S

10.00 m


TRAVESSA
JOSÉ SALUSTIANO 01

Travessa José Salustiano 02

Travessa José Salustiano 02
Comp.: 90,00 m

P1-3169 14.00 m E
0530459.00 m S

01 PLANTA BAIXA
SEMAESCDEF.



03 | SEÇÃO TRANSVERSAL AA

ESCALA GRÁFICA



SIGNATA DE PRODUÇÃO EM
CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 24.641,
ACORDANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E RESPECTIVAMENTE,
O EMPREGADOR: S. G. S. S.

0	Thin Oxygen
0	0

06-07-2008

PRONTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA EM EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRASSUNINGUA/SP


Dr. TRAVESSA ROSI VALSURIANO

Dr. TRAFESSA ROSÉ SQUINIMBOZ
 CONSULTOR GINECOLÓGICO, GINECOLOGIA, GINECOLOGIA

PLANTA DE SINALIZAÇÃO E DETALHES

18745	197720	10000000000000	01
22116	197721	10000000000000	01

02! DETALHES ESCADA S/E



100

[illegible]

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

[illegible]


Year	Population	Population
1990	100	100
2000	100	100
2010	100	100
2020	100	100
2030	100	100
2040	100	100
2050	100	100
2060	100	100
2070	100	100
2080	100	100
2090	100	100
2100	100	100

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

10. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.

What's new about
the 1000th issue of *Journal of Management Studies*?



W 00'06"=OH 234L

www.bhaskar.com

ଉତ୍କଳ ଗୀତା ଉପାଦେୟତା ମୋନିଟର

R. Jacob Joseph

1995

PLANTA DE GEORREFERENCIAMENTO
TRAVESSA JOSÉ SALUSTIANO 02

[Signature]



TABELA DE COORDENADAS			
PONTO	NORTE	LESTE	
E1	9530550.00	316914.00	
E2	9530603.00	316949.00	

PROJEÇÃO	
RESOLUÇÃO, TÍTULO	
ASSINHA	001084 COMISSÃO PLANEJAMENTO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERRERA - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERRERA - CE			
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSCA EM			
EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PIRES FERRERA, CE			
ASSUNTO: PLANTA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO			

REVISÃO	S/F	DATA	FOLHA
		JANEIRO/2024	ÚNICO
		QMB	

PLANTA DE TOPOGRAFIA
TRAVESSA JOSÉ SALUSTIANO 02

Assinatura

Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO PIRES FERRERACE - CV 562765 (1051335-59)		
DATA:	20/02/2024	EDI:	22.63%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO PIRES FERRERACE - CV 562765 (1051335-59)		
LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILÂNDIA E SEDE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERRERACE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERRERACE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$ 47.361,00
1.1	CPPF 1102	COMP-ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 386,21	R\$ 473,61	R\$ 47.361,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.834,64
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 187,01	R\$ 229,33	R\$ 1.834,64
3.1		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 729.747,51
3.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	SINAPI	M2	17.388,00	R\$ 2,70	R\$ 3,31	R\$ 57.554,28
3.1.2	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	SINAPI	M2	10.253,10	R\$ 53,46	R\$ 65,56	R\$ 672.193,23
3.2		DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 324.486,98
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	3.864,00	R\$ 48,53	R\$ 59,51	R\$ 229.946,64
3.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	135,24	R\$ 59,36	R\$ 72,79	R\$ 9.844,12
3.2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	135,24	R\$ 510,76	R\$ 626,34	R\$ 84.706,22
3.3		PASSEIOS E ACESSIBILIDADE						R\$ 652.340,31
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SINAPI	M	3.864,00	R\$ 48,53	R\$ 59,51	R\$ 229.946,64
3.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M3	260,11	R\$ 809,45	R\$ 992,63	R\$ 258.192,99
3.3.3	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 06/2023	SINAPI	M2	966,00	R\$ 138,61	R\$ 169,98	R\$ 164.200,68
3.4		SINALIZAÇÃO						R\$ 7.191,74
3.4.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,36	R\$ 766,44	R\$ 939,89	R\$ 5.977,70
3.4.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	12,00	R\$ 82,50	R\$ 101,17	R\$ 1.214,04



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA - CV 952785 (1091335-59)		DATA :	20/02/2024	BDI :	22.63%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO PIRES FERREIRA - CV 952785 (1091335-59)		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILÂNDIA E SEDE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA		SEINFRA	000 SEM DESCONTO	14.05%	11.31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		SEINFRA	20212 SEM DESCONTO	14.05%	11.31%
			SEINFRA	20212 SEM DESCONTO	14.05%	11.31%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.5		OUTROS SERVIÇOS						R\$ 32.341,68
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	17.388,00	R\$ 1,52	R\$ 1,86	R\$ 32.341,68
VALOR TOTAL								R\$ 1.795.313,86



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]